

通気重視なら

サンマッシュバッグJU

サンマッシュバッグJU(空調栽培、促成栽培)

とにかく通気量が欲しいという栽培者の方々のために開発しました。

プラバッグALより**通気量に特化した仕様**になっております。


防塵性能は多少劣りますが、通常の管理をされている栽培環境では問題ないレベルです。

さらに、**お求め安い価格**で提供させていただいております。

フィルムはポリエチレンを使用したことにより、滅菌してもフィルムが培地に張り付かず
培地側面にも十分な酸素が保たれることによって培養期間の短縮が可能です。

回転効率を重視される栽培者の方々に特にお勧めです。

また、フィルム厚は **45, 50, 55 μ** から選べます。



サンマッシュバッグJU

項目	サンマッシュバッグJU
フィルター	
特徴	不織布+特殊フィルター
ポアサイズ	0.5～0.8ミクロン
材質	PE/PP/PE
厚さ	400 μ
フィルターサイズ	28、35 ϕ
フィルム厚	45、50、55 μ
捕集効率	92%

販売元：株式会社 北研

本社 〒321-0222 栃木県下都賀郡壬生町駅東町7番3号
TEL 0282(82)1100 FAX 0282(82)1119

製造元：三富産業株式会社

〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町4-8-101
TEL 03(3667)9661 FAX 03(3667)2740

新発売

901号、902号専用

サンマッシュバリュー 45

サンマッシュバリュー 45(空調栽培)

新品種901号、902号用に開発した栽培袋です。

北研馬頭工場の試験では901号、902号ともに**950g以上の収穫量**がありました。

また902号では初回発生で**800gの収穫量**を記録しました。(今後も試験を継続中)


さらに、栽培袋1枚1枚にロット番号、人の眼による検品等の品質面は手を抜かず、製造コストを切り詰めて**低価格**を実現いたしました。

お求め安い価格で提供させていただいております。

フィルムはポリエチレンを使用したことにより、滅菌してもフィルムが培地に張り付かず培地側面にも十分な酸素が保たれることによって培養期間の短縮が可能です。

回転効率を重視される栽培者の方々に特にお勧めです。

また、フィルム厚は **45, 50, 55 μ** から選べます。



サンマッシュバリュー45

項目	サンマッシュバリュー45
フィルター	
特徴	医療用不織布
透湿度	5,320g/m ² ・24hr
材質	PE
厚さ	170 μ
フィルターサイズ	45 ϕ
フィルム厚	45、50、55 μ

販売元：**株式会社 北研**

本社 〒321-0222 栃木県下都賀郡壬生町駅東町7番3号
TEL 0282(82)1100 FAX 0282(82)1119

製造元：**三富産業株式会社**

〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町4-8-101
TEL 03(3667)9661 FAX 03(3667)2740

防塵重視なら

プラバッグ35AL

プラバッグAL(通気量重視、促成栽培)

近年、しいたけ栽培において通気量を重視される栽培者の方が多くなってきました。

そこで当社で研究開発を進めて、出来たのがプラバッグALです。


十分な通気量を確保しつつ、**水も通れない超微細孔**($0.3\sim0.5\mu$)により捕集効果を克服。

つまり、**通気量、撥水性、防塵性能**の三拍子を兼ね備えた商品が出来ました。

フィルムはポリエチレンを使用したことにより、滅菌してもフィルムが培地に張り付かず
培地側面にも十分な酸素が保たれることによって培養期間の短縮が可能です。

回転効率を重視される栽培者の方々に特にお勧めです。

また、**透明なPPフィルムも選択できます。**



プラバッグAL

項目	プラバッグ35AL
フィルター	
特徴	多孔質フィルム
ポアサイズ	0.3～0.5ミクロン
材質	PE/PET
厚さ	260 μ
フィルターサイズ	27 ϕ 片面
圧力損失	70Pa
捕集効率	98%

販売元：**株式会社 北研**

本社 〒321-0222 栃木県下都賀郡壬生町駅東町7番3号

TEL 0282(82)1100 FAX 0282(82)1119

製造元：**三富産業株式会社**

〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町4-8-101

TEL 03(3667)9661 FAX 03(3667)2740

保湿重視なら

プラバッグSS

プラバッグSS(自然栽培、熟成栽培)

種を雑菌から防御しながら乾燥から培地を守ります。

栽培袋に求められる**雑菌防御、通気、保湿のバランス**に優れています。

自然栽培、熟成栽培で安定した栽培が可能です。

さらに、**撥水性能**もあります。

近年、しいたけ栽培において通気量を重視される栽培者の方が多くなっていますがその反面、培地上面の乾燥が多く聞かれます。

プラバッグSSの特徴として、舞茸には昔から広く採用されているフィルターですが

しいたけ、まいたけ、きくらげと種類を選ばず、安定した栽培が出来ます。

また、通気量が足りないと思われるかもしれませんが、必要最小限の通気と保湿性能により、しっかり筋肉質な培地に仕上がり、培地の縮み方が緩やかなため、**長期間の収穫**が可能です。

フィルム厚は **45, 50, 55 μ** から選べます。

フィルター位置は上下2cm変更可能です。(受注生産になります)



プラバッグSS

項目	プラバッグSS
フィルター	
特徴	多孔質フィルム
透湿度	4,000g/m ² ・24h
材質	PP/PET
厚さ	150 μ
フィルターサイズ	20、28、37 ϕ
フィルム厚	45、50、55 μ

販売元：**株式会社 北研**

本社 〒321-0222 栃木県下都賀郡壬生町駅東町7番3号

TEL 0282(82)1100 FAX 0282(82)1119

製造元：**三富産業株式会社**

〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町4-8-101

TEL 03(3667)9661 FAX 03(3667)2740